


Cintrage des Rails et Tringles




MYSTERY MERIDIAN

email: ph.developp@yahoo.fr

telephone: 672 97 9155



Rail QUATRO



Options Fixation:



Support équerre Double 85+130 mm



Support équerre Simple 170 mm



Support équerre Simple 110 mm



Support Décoratif 110mm





Support Plafond

Options Ouverture :


- Centre
- Droite
- Gauche

Coloris :


- Blanc
- Noir
- Inox




Rail QUATRO Cintré




Cintrage N° 1 - N° 2 - N° 3 ... Rayon minimal 400 mm
Possibilité de cintrage "sur mesure" sur gabarit fourni par le client



Cintrage N°1




Cintrage N°2




Cintrage N°3

Rail MOTOR



Options de Motorisation:

- Moteur "Soft Touch",
pour les applications les plus courantes
- Moteur M100
pour rideaux lourds où
a puissance est nécessaire.
ex. draperie de scène



Options Fixation:



Support équerre Double 85+130 mm



Support équerre Simple 170 mm



Support équerre Simple 110 mm




Support Plafond

Options Ouverture :



- Centre
- Droite
- Gauche

Coloris :


- Blanc
- Noir
- Inox




Rail MOTOR Cintré




Cintrage N° 1 - N° 2 - N° 3 ... Rayon minimal 400 mm
Possibilité de cintrage "sur mesure" sur gabarit fourni par le client



Cintrage N°1



Cintrage N°2



Cintrage N°3



Rail 300

Options Ouverture :

- Centre
- Droite
- Gauche



Coloris :

- Blanc
- Anodisé


Options Fixation:




Support Plafond




Rail 300 Cintré




- Cintrage N°1 / 2 / 3 ... Rayon minimal 150 mm
- Arc parfait avec des mesures fixes
- Possibilité de cintrage "sur mesure" sur gabarit fourni par le client



Cintrage N°1



Cintrage N°2



Cintrage N°3

Tringle D. 20 mm Tube Inox

Options Fixation:



Support Standard 180 mm




Support Standard 110 mm



Support Plafond

Coloris : - Noir
- Nickel




Tringle D. 20 mm Tube Inox Cintré

- Cintrage N°1 / 2 / 3 ...Rayon minimal 250 mm
- Cintrage N° 4-1 / 4-2 ...Rayon "coude" 30 mm
- Possibilité de cintrage "sur mesure" sur gabarit fourni par le client




Cintrage N°1

Rayon minimal 250 mm




Cintrage N°2

Rayon minimal 250 mm




Cintrage N°3

Rayon minimal 250 mm




Cintrage N°4-1

Rayon 30 mm



Cintrage N° 4-2

Rayon 30 mm



Tringle D. 30 mm Tube Inox

Options Fixation:



Support Standard 180 mm



Support Standard 110 mm



Support Plafond



Support Contemporain 180 mm
avec 3 points de fixation



Support Contemporain 110 mm
avec 3 points de fixation

Coloris : - Noir
- Nickel


Tringle D. 30 mm Tube Inox Cintré

- Cintrage N°1 / 2 / 3 ...Rayon minimal 500 mm
- Cintrage N° 4-1 / 4-2 ...Rayon "coude" 60 mm
- Possibilité de cintrage "sur mesure" sur gabarit fourni par le client




Cintrage N°1

Rayon minimal 500mm




Cintrage N°2

Rayon minimal 500 mm




Cintrage N°3

Rayon minimal 500 mm




Cintrage N°4-1

Rayon 60 mm



Cintrage N° 4-2

Rayon 60 mm



Formulaires de
Demands de Renseignements
et de Commande


Date:

Vos Coordonnées	
Ste:	
Adress:	
Ville:	Code Postal :
Telephone:	email:

Devis n° pour cintrage de : ☐ tube Ø 20 ☐ tube Ø 30 ☐ Rail Reference	
---	--

Quantité :	Observations :
Ref. Client :	

Croquis du Cintrage





MYSTERY MERIDIAN

email: ph.developp@yahoo.fr telephone: 672 97 9155

Date:

Bon de Commande CINTRAGE Tringles

Devis n°

Vos Coordonnées

Ste:

Adress:

Ville: Code Postal :

Telephone: email:

| Quantité : | Coloris : | Diamètre : ☐ tube Ø 20 ☐ tube Ø 30

| Fixation : ☐ Plafond ☐ Mur → Modèle et longueur du support


☐ Cintrage N°1

Mesures en centimètres:

A = cm

B = cm

R = cm




☐ Cintrage N°2

Mesures en centimètres:

A = cm

B = cm


R = cm



☐ Cintrage N°3

Mesures en centimètres:

R = cm



☐ Cintrage N° 4-1

A = cm

B = cm

☐ Cintrage N° 4-2

A = cm

B = cm

☐ Cintrage “sur mesure” → gabarit fourni par le client

Observations :

.....

.....



MYSTERY MERIDIAN

email: ph.developp@yahoo.fr telephone: 672 97 9155

Date:

Bon de Commande CINTRAGE RAILS

Devis n°

Vos Coordonnées

Ste:

Adress:

Ville: Code Postal :

Telephone: email:

| Rail Reference : ☐ 300 ☐ QUATRO ☐ MOTOR Rail

| Quantité : | Coloris :

| Ouverture : ☐ Central ☐ à Droit ☐ à Gauche

☐ Moteur “ Soft Touch”

☐ Moteur M 100

| Systeme de rideaux : ☐ Wave 8 cm ☐ Autre :

| Fixation : ☐ Plafond ☐ Mur → Modèle et longueur du support


☐ Cintrage N°1

Mesures en centimètres:

A = cm

B = cm

R = cm




☐ Cintrage N°2

Mesures en centimètres:

A = cm

B = cm


R = cm



☐ Cintrage N°3

Mesures en centimètres:

R = cm



☐ Cintrage “sur mesure” → gabarit fourni par le client

Observations :

.....



MYSTERY MERIDIAN

email: ph.developp@yahoo.fr

telephone: 672 97 9155